

کتابخانه
مجلس شورای
اسلامی

شماره ۲۴۶



صورت به شرح مراد علم

۵۰	۵۰	۵۰
سردار ملر	سردار سون	سردار
۵۰	۵۰	۵۰
سردار ملر	سردار سون	سردار
۵۰	۵۰	۵۰
سردار ملر	سردار سون	سردار
۵۰	۵۰	۵۰
سردار ملر	سردار سون	سردار

فصل اول

فصل دوم

۵۰
۵۰
۵۰

بازرسی شد
۶-۱۶

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰

وقت زود
وقت

کتابخانه مجلس شورای ملی

کتاب: ترجمه سید آقا میرزا

مؤلف: محمد تقی میرزا

جلد: (۳۳) از کتب (خطی) اهدائی

آغاز سید محمد صادق طباطبائی، به کتابخانه مجلس شورای ملی

۱۴۹۲

شماره ثبت کتاب: ۳۰۹۸۳

۴۱۴۵

کتابخانه
مجلس شورای
اسلامی
خطی اهدائی
۲۴۶

صورت سید صریح سر علم

۵۰	۵۰	۵۰
سر دار صلیح	سر دار صلیح	سر دار صلیح
۵۰	۵۰	۵۰
سر دار صلیح	سر دار صلیح	سر دار صلیح
۵۰	۵۰	۵۰
سر دار صلیح	سر دار صلیح	سر دار صلیح
۵۰	۵۰	۵۰
سر دار صلیح	سر دار صلیح	سر دار صلیح

مسلسله

بازرسی شد
۲-۶

کتابخانه مجلس شورای ملی
کتاب: ترجمه رساله آراء در معرفت
مؤلف: محمد تقی انصاری
جلد: (۲۴۶) از کتب (خطی) اهدائی
آغاز سید محمد صادق طباطبائی به کتابخانه مجلس شورای ملی

شماره ثبت کتاب: ۴۹۸۳
۴۶۴۵

کتابخانه مجلس شورای ملی
۱۳۹۴

خطی اهدائی
کتابخانه مجلس شورای ملی
۲۴۶

ناصرالدین شاه قاجار

کتابخانه مجلس شورای ملی

لا اله الا الله الملك كبريوسنة عت عاليش صرف توفيق جان
ناتران و همواره خواطر مبارکین بر مسابقت خاتمه نرودان
کاشنه لرحم لا منتهای کبار جا و منته الصغر لاجل الله
مراي اقدس عیونش بران شد که بر سانه که موسیوش ترف
خرد زینک فرو وجهت دکتری خود تصنیف کرده بود
ترجمه شود لهذا حسب الامر الاعلی عهد جان نامر این محاش
بر محمد حسین الانصاری محمد تقی الطیب کاشانی اورا توفیق
نمود و هر مطلب از او را که فاش محتاج بدانستن بطلید که
بود مجازات او در حاشیه این رساله بلفظ توضع باقتبیر
برای عرض داشتیم امید آنکه هرگاه عبارتش از سلامت
دور باشد بر او خورده نگیرد که زیرا که ترجمه هر زبان
باسلاست عبارت بسیار متعسر بل ممنوع است

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلوة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد محمد القويمة امامي چون اعليحضرت شاهنشاه فرمود
قال سلطان در جمال خسرو انجم خشم خدیو فریون خدم و ارث
فتت جم حاضر ملک محمد و ليشن علی عن علاه کلمة
ولادجر قلب خاق من غروب السلطان بن السلطان السلطان
والطافان بن الطافان

لا اله الا الله

در بیان اختلافات در مریض
از اراضی اطفال ظاهر میشود

توضیح
در این کتاب
مورد بحث
است

چنانکه در آن فصلها معلوم شود
میفرماید حرارت بدن در کتب
شروع داد جلد ۳ صفحه ۸۰

ظاهر است که علی‌احتمال تفاوت در حرارت در حالات مرض
نیست
با وجود اختلاف در حرارت هوا در مواضع متعلقه بدو دایره
انقلابی در مکان و جهت و اطراف قطب که بیش از ۳۰ درجه
است حرارت بدن بیش از یک درجه اختلاف نمی‌پذیرد و حال آنکه
از رفی الجمله اعتقادش در مزاج و سبب بسیار چندی حرارت بدن

توضیحات
در این کتاب
مورد بحث
است
در بیان اختلافات در مریض
از اراضی اطفال ظاهر میشود
چنانکه در آن فصلها معلوم شود
میفرماید حرارت بدن در کتب
شروع داد جلد ۳ صفحه ۸۰
ظاهر است که علی‌احتمال تفاوت در حرارت در حالات مرض
نیست
با وجود اختلاف در حرارت هوا در مواضع متعلقه بدو دایره
انقلابی در مکان و جهت و اطراف قطب که بیش از ۳۰ درجه
است حرارت بدن بیش از یک درجه اختلاف نمی‌پذیرد و حال آنکه
از رفی الجمله اعتقادش در مزاج و سبب بسیار چندی حرارت بدن

شاد و میسر و در هر چه او بسیار زیاد و توانست از اختلاف
انرها (موسیقی و غیره) در روزنامه کلی طب ذکر نموده در
جلد ۶ صفحه ۲۷۴ که در مهال ۱۸۴۲ عیسوی نوشته شده است
Archives générales de médecine

(cine.)

خیال همان بود که تا بعد بسیار کاملی از تغییر اوقات در خصوص
این مطلب هم بدست آوردم و از این جهت ناچار شدم این مجموع
اغلب اوقات و ملاحظاتی که در او می‌توان کرد در هر دو طرف
ولی برخلاف مقصود این اندک زمان حیات ما حاصل نمیکند
برای ما مگر یک علم اجمالی در خصوص این مطلب لهذا بسیار مختصر
اینکه مقصود خود نمی‌توانم برسد

برای انسان مطالبی که در خصوص حرارت در قدیم نوشته شده
باید در مجموع مورد بحث بسیار تمام و کاملی که این مطلب
مشرقی و موسیقی و غیره در او نوشته شده است (موسیقی و غیره)
علی Compendium de médecine

توضیح
در این کتاب
مورد بحث
است
در بیان اختلافات در مریض
از اراضی اطفال ظاهر میشود
چنانکه در آن فصلها معلوم شود
میفرماید حرارت بدن در کتب
شروع داد جلد ۳ صفحه ۸۰
ظاهر است که علی‌احتمال تفاوت در حرارت در حالات مرض
نیست
با وجود اختلاف در حرارت هوا در مواضع متعلقه بدو دایره
انقلابی در مکان و جهت و اطراف قطب که بیش از ۳۰ درجه
است حرارت بدن بیش از یک درجه اختلاف نمی‌پذیرد و حال آنکه
از رفی الجمله اعتقادش در مزاج و سبب بسیار چندی حرارت بدن

pratique, جلد ۸ صفحه ۱۱۱۳

برای مطالب تاریخچه که در خصوص حرارت نوشته شده است
بوجه تقریباً بسیار کاملی که در طبعت کل کتاب و از این جهت
نموده اند: ۲۰ ذی القعدة ۱۳۳۳
بواسطه حال آن شایع شده استعمال بر مخطوطات در علوم غیره این
شخص تعلیم ما نمود نتایج بسیار می‌را که حاصل کرده بود این
اقتانات حدیده که بواسطه این اسباب انجام رسانده و در
کتاب خود ضبط نموده بود (در کتاب سراسر می‌توان دید که
قطع و اهل افزای دو انزده یک در وقت است و در سال ۱۷۶۰
عیسوی در پاریس چاپ شده است *Ratio medica*)
همین اول شخص است که ثابت نموده که در زمان شدت
و فقر بود در حیات تا بیه حرارت بدن نزدیک به حالت طبیعی
است

موسیقی و غیره در او نوشته شده است (موسیقی و غیره)
clinique (کتاب طب علی)
medical (موسیقی و غیره) در (مقاله امثال)

مسئله اوله
در درجه اوله

و در کتب است که این اسباب بسیار کامل باشد چه در همانند
درجات چه در اولت سیدت او میزان معادل باطله است
و فقط در کتب در افتانات ماستعمل و ساخته شده است در
کاخانه موسیو بنو المهر مهندس که در کعبه فونز مسکن
بود: حساب و تخمین سنجی این و محط توپا بد و ساندیظ طول
و در میلیط عرض داشت این تخمین مقبول بود بایک اینوی که
توپا مقطر او ۲ میلیط و جرای او شتر بود: این اینوی
اختیار یافته بود بیک زاویه قائمه منویک ثلث اول او که مقبول
تخمین بود ایف و در ثلث دیگر ای و عمودی بود: این اینوی
میتوانست که توپا ۳ تا ۴ ساندیظ طول او باشد: این
اینوی را منقسم کرده اند بدین درجات عدیده چنانکه نقشه است
از قسمت عمودی اینوی مساوی است به ۱۰ + درجه اول
و فقط فوقانی او مساوی است به ۵۰ + درجه: این
درجات را هم کرده اند در آن اینوی بلکه در یک صفحه کوچک
از تراچ که طول او مساوی طول قسمت عمودی اینوی بود و عرض

در کتب است که این اسباب بسیار کامل باشد
درجات چه در اولت سیدت او میزان معادل باطله است
و فقط در کتب در افتانات ماستعمل و ساخته شده است در
کاخانه موسیو بنو المهر مهندس که در کعبه فونز مسکن
بود: حساب و تخمین سنجی این و محط توپا بد و ساندیظ طول
و در میلیط عرض داشت این تخمین مقبول بود بایک اینوی که
توپا مقطر او ۲ میلیط و جرای او شتر بود: این اینوی
اختیار یافته بود بیک زاویه قائمه منویک ثلث اول او که مقبول
تخمین بود ایف و در ثلث دیگر ای و عمودی بود: این اینوی
میتوانست که توپا ۳ تا ۴ ساندیظ طول او باشد: این
اینوی را منقسم کرده اند بدین درجات عدیده چنانکه نقشه است
از قسمت عمودی اینوی مساوی است به ۱۰ + درجه اول
و فقط فوقانی او مساوی است به ۵۰ + درجه: این
درجات را هم کرده اند در آن اینوی بلکه در یک صفحه کوچک
از تراچ که طول او مساوی طول قسمت عمودی اینوی بود و عرض

او

او توپا بد و ساندیظ بود این صفحه علاج را وضع کرده بودند
اسطخ از اینوی که مراد است سمت اظلی زاویه قائم بود: این صفحه
علاج بودند یافت بود با قسمت فوقانی و تحتانی اینوی بواسطه یک
حلقه نظریه میسر کرد در نصف تراچ کوبیده بودند: این حلقه
احاطه حکم نموده اند افوضی از اینوی بر سر آن اندکی فشرده و قوی
شده است بنوعیکه صفحه مذکور غلیظ اند صعود یا نزول کند و چون
صدیقه یک فقط از قشر عمادی و مقابل بود بایک حد قسمت از
درجات در قسم بدین آنکه تغییر پذیرد: فواصل مابین درجات
مرتبه توپا مساوی بود با طول ه میلیط و همین فاصله ها مجددا
منقسم شده بودند به پنج جز مساوی و همین جهت بود که میتوانست
بدون زحمت و مشقت عشرت در هر صاعین نمود با منظر این که مابین
ان تقسیمات جدید را نشان کند:

بعد از توپو شوا اینه جانشین او که کلین این اسباب را تکمیل نمود
باین نحو که تمام اسطخ از اینوی بر سر آن با نصف علاج مرتبه بود بعد از
و همین واسطه توپو انتقال حرکت مستقیم صغیر از ربع بسیار سهل و

و اسان کردید:
چنانکه سابقا ذکر شد اسباب مذکور را در این افتانات همیشه در
فضای اوطیکه دارند:
عقیده ما چنان است که این قسم از افتان حاصل از سایر اقسام است
زیرا که اگر چه در سایر طرق بعضی از محاسن است لیکن بعضی از اعیان
بیشتر ظاهر میشود که زیاد بر آن محاسن است لهذا آنها را ذکر نمیکنیم
مانند مثل موسیو بنو المهر اسباب را در موضع فوقانی عمیق ابط که از این
و پس از آن باز در اعیان اقام صفحه کرده با سینه التصاق حکم دادیم
بنوعیکه تمام قسمت فوقانی اسباب مستور و پوشیده شده بود از هر جهت
ابطلی:
یکه در انتهای نمود قیفه مستون زینتی آنها در هر چه خود مرید: لیکن
عادت ما آن بود که او را تاده دقیقه در حالت تماس با التصاق مستقیم
مذکور از ابط نگاه میداشتیم: هر جهت موسیو بنو المهر ذکر نموده
است که پس از آنکه مستون زینتی تا یک دقیقه در حالت وقوع در هر جهت
میچند باقیماند بدین آنکه هیچ صعود یا نزول احتمال کلی هست که هرگاه

توپا مقطر او ۲ میلیط و جرای او شتر بود
این اینوی اختیار یافته بود بیک زاویه قائمه
منویک ثلث اول او که مقبول تخمین بود
ایف و در ثلث دیگر ای و عمودی بود
این اینوی میتوانست که توپا ۳ تا ۴
ساندیظ طول او باشد: این اینوی را
منقسم کرده اند بدین درجات عدیده
چنانکه نقشه است از قسمت عمودی
اینوی مساوی است به ۱۰ + درجه اول
و فقط فوقانی او مساوی است به ۵۰ +
درجه: این درجات را هم کرده اند
در آن اینوی بلکه در یک صفحه کوچک
از تراچ که طول او مساوی طول
قسمت عمودی اینوی بود و عرض

ناردر

ناردر هم مانند تقییر در او حاصل نموده (در همان روزنامه مذکور
Archives generales de medecine))
صفحه ۲۸۱) و مخصوصا همین عقیده را ما نیز امتحان کردیم معلوم شد
که چنان است که او ذکر نموده: عده درجات حرارت در هر چه تقییر
پذیرد مگر آنکه موضع توپو را تغییر دهند: همین صادق است بطریق
این است عده در مقابل که مورد امتحان شده اند: ما ربیع الثانی
صیدان قبل السید که مبتلا بجای مطبقه کرده اند ۴ ۳ ۸ ۱۳

- ۷ مبتلای ششوی و غمگین
- ۵ مبتلای و اسیر حجه
- ۲ مبتلای آبله
- ۴ مبتلای بمره راغشیده مرغ
- ۵ مبتلای باریات الحین
- ۱۱ مبتلای باریات الریه
- ۳ مبتلای باریات الریه

۲۱

نمبر امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء وامتنان
۱۱	۳۵,۵	۴۰	۱۶ فبر	
9	۳۸,۹	۸	۱۸ ثرا فبر (ارد و انزله)	
	۳۸,۸	۹	۱۹ اطاق سنت نژاد	
	۳۸,۵	۱۰	۲۰ نمبر ۱۹ سال	
10	۳۹	۹	۱۹ ثرا فبر B (شرفین)	
	۳۹,۲	۱۰	۲۰ اطاق سنت نژاد	
	۳۹	۱۱	۲۱ نمبر ۲۲ سال	
	۳۸,۲	۱۲	۲۲	
	۳۸,۲	۱۳	۲۳	
	۳۷,۸	۱۴	۲۴	
	۳۸	۱۵	۲۵	در شبیت خفیم

نمبر امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء وامتنان
11	۳۹	11	۲۲ ثرا فبر	اطاق سنت نژاد نمبر ۲۲ سال
	۳۸,۶	۱۲	۲۳	
	۳۸,۲	۱۳	۲۴	
	۳۷,۸	۱۴	۲۵	
	۳۷,۶	۱۵	۲۶	
	۳۷,۶	۱۶	۲۷	
	۳۷,۴	۱۷	۲۸	
	۳۷,۶	۱۸	۲۹	
مرد	۳۷,۹	۱۹	۳۰	
12	۳۹,۸	۸	۱۵ فبر	M (ابراہیم) اطاق سنت نژاد نمبر ۲۲ سال
	۳۷,۴	۹	۱۶	
	۳۶,۸	۱۰	۱۷	
	۳۶,۸	۱۱	۱۸	

نمبر امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء وامتنان
	۳۶,۸	۱۲	۱۹	
بزبان قاضی	۳۷,۲	۱۴	۲۱	
13	۳۹,۸	۱۰	۱۶ فبر	B (شرفین)
	۳۸,۴	۱۱	۱۷	اطاق سنت نژاد نمبر ۱۲ سال
در شبیت	۴۰,۲	۱۲	۱۸	
14	۳۹	۸	۱۶ فبر	E (شرفین)
	۳۹,۸	۹	۱۷	اطاق سنت نژاد نمبر ۱۹ سال
	۳۹,۲	۱۰	۱۸	
	۳۸,۴	۱۱	۱۹	
	۳۸,۲	۱۳	۲۱	
	۳۹	۱۴	۲۲	
	۳۹,۲	۱۵	۲۳	

نمبر امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء وامتنان
	۴۰	۱۷	۲۵	
	۳۹,۴	۱۸	۲۶	
	۳۹,۶	۱۹	۲۷	
مرد	۴۰	۲۰	۲۸	
15	۳۸,۶	۱۵	۱۶ فبر	L (ثرا فبر) اطاق سنت نژاد نمبر ۱۶ سال
	۳۸,۸	۱۶	۱۷	
	۳۸,۸	۱۷	۱۸	
	۳۸,۶	۱۸	۱۹	
	۳۹,۲	۲۰	۲۱	
	۳۸,۸	۲۱	۲۲	
	۳۸,۶	۲۳	۲۴	
	۳۸,۸	۲۵	۲۶	
مرد))	۲۷	

غزوات	حزبت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امنان
۱۶	۳۷	۱۰	۱۶ فبر	ل (اوست)
	۳۷,۸	۱۱	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۷,۲	۱۲	۱۸	غز ۱۸ سال
	۳۸	۱۳	۱۹	
	۳۶,۸	۱۵	۲۱	
	۳۶,۲	۱۶	۲۲	
	۳۷	۱۷	۲۳	
	۳۷,۸	۱۹	۲۵	
۱۷	۳۷,۵	۱۲	۱۶ فبر	N (اندرغ)
	۳۹,۸	۱۳	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۸,۶	۱۴	۱۸	غز ۳۳ سال
	۴۰	۱۵	۱۹	۱۴ سال
	۳۹,۶	۱۷	۲۱	

غزوات	حزبت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امنان
	۳۸,۴	۱۸	۲۲	
	۳۸,۶	۱۹	۲۳	
۱۸	۳۷,۶	۱۳	۱۶ فبر	B (پیر)
	۳۶,۶	۱۴	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۶,۲	۱۵	۱۸	۱۱ سال
	۳۵,۸	۱۶	۱۹	
	۳۵,۲	۱۸	۲۱	
	۳۵,۴	۱۹	۲۲	
	۳۶	۲۰	۲۳	برهان قاصد
۱۹	۳۸	۱۵	۱۶ فبر	F (الکانت)
	۳۷,۸	۱۶	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۷,۴	۱۷	۱۸	غز ۳۱ سال

غزوات	حزبت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امنان
	۳۸,۴	۱۸	۱۹	
	۳۶,۸	۲۰	۲۱	
	۳۷	۲۱	۲۲	
	۳۷,۲	۲۲	۲۳	زبان قاصد
۲۰	۳۹,۲	۱۲	۱۶ فبر	L (بریلین)
	۳۶,۶	۱۳	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۹	۱۴	۱۸	غز ۱۹ سال
	۳۹,۴	۱۵	۱۹	
))))	۲۰	
۲۱	۳۹,۸	۶	۱۶ فبر	ک (نالیق)
	۳۹,۲	۷	۱۷	اطاق سنت نران
	۳۹,۴	۸	۱۸	غز ۱۴ سال

غزوات	حزبت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امنان
	۳۸,۲	۹	۱۹ فبر	
	۳۸,۴	۱۱	۲۱	
	۳۹,۶	۱۲	۲۲	
	۳۸,۲	۱۳	۲۳	
	۳۶,۸	۲۰	۲ طبریز	
	۳۹,۶	۲۱	۳	
	۳۸,۸	۲۳	۵	
	۳۸	۲۵	۷	
	۳۷,۶	۲۶	۸	
	۳۷,۶	۲۷	۹	
	۳۷,۴	۲۸	۱۰	
	۳۷,۵	۲۹	۱۱	
	۳۷,۴	۳۱	۱۳	
	۳۷	۳۲	۱۵	

غزوات

اسماء وامنان	تاريخ	ايام مرض	حركات	غزوات
	٢٣	١٤	٣٨,٨	
	٢٨	٢١	٣٧,٤	
	٢	٢٣	٣٧,٨	٢
	٣	٢٤	٣٧,٨	
	٤	٢٥	٣٨,٢	
	٥	٢٤	٣٨,٤	
	٧	٢٨	٣٨,٢	
	٨	٢٩	٣٨	
	٩	٣٥	٣٨	
	١٥	٣١	٣٨,٢	دهان وناقرا اكون
	١١	٣٢	٣٨	
	١٧	١٥	٣٨,٤	٢٤
	١٨	١١	٣٧,٨	

د (اشرف)
اطاق سنت شان
غز ٣٨
٤٤ سال

اسماء وامنان	تاريخ	ايام مرض	حركات	غزوات
	١٧	٣٥	٣٧	نجان قنات
	١٧	٨	٣٧,٨	٢٢
	١٨	٩	٣٧,٤	
	١٩	١٥	٣٧,٤	
	٢١	١٢	٣٧,٢	
	٢٢	١٣	٣٤,٨	
	١٦	٩	٣٨,٨	٢٣
	١٧	١٥	٤٥	
	١٨	١١	٣٨,٤	
	١٩	١٢	٣٨	
	٢١	١٤	٣٨,٤	
	٢٢	١٥	٣٨,٤	

M (م)
اطاق سنت شان
غز ٣١
١١ سال
٧ (هانو)
اطاق سنت شان
غز ٣٤
٥ سال

اسماء وامنان	تاريخ	ايام مرض	حركات	غزوات
	٢٨	١٩	٣٨,٤	
	٢	٢١	٣٩	
	٣	٢٢	٣٨,٢	
	٤	٢٣	٣٨,٢	
	١٧	٧	٣٩	٢٤
	١٨	٨	٣٨,٨	
	١٩	٩	٣٨,٢	
	٢١	١١	٣٨,٤	
	٢٢	١٢	٤٥,٢	
	٢٣	١٣	٣٩,٤	
	٢٥	١٥	٣٤,٨	
	٢٤	١٤	٣٧,٢	
	٢٧	١٧	٣٤,٤	

د (شان)
اطاق سنت شان
غز ٣٣
١١ سال

اسماء وامنان	تاريخ	ايام مرض	حركات	غزوات
	١٩	١٢	٣٧,٤	
	٢١	١٤	٣٤,٨	
	٢٢	١٥	٣٧,٢	
	٢٤	١٧	٣٧	
	٢٥	١٨	٣٤,٤	
	١٧	٨	٣٩,٤	٢٥
	١٨	٩	٣٩,٢	
	١٩	١٥	٣٧,٤	
	٢١	١٢	٤٥	
	٢٢	١٣	٣٨,٤	
	٢٣	١٤	٣٨,٤	
	٢٤	١٥	٣٨,٤	
	٢٤	١٧	٣٨,٤	

M (شان)
اطاق سنت شان
غز ٣٩
١٢ سال

غزوات	حرارت	ایام	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۷،۴	۱۸	۲۸	
	۳۷	۲۰	۲ مارتن	
	۳۶،۸	۲۱	۳	
	۳۷،۲	۲۲	۴	
	۳۷	۲۳	۵	
	۳۷	۲۵	۷	
	۳۷،۲	۲۷	۹	
روزه بقاغت				
۲۷	۳۹	۲۰	۱۷ فبره	P (اکساندن)
	۳۹،۲	۲۱	۱۸	اطاق سنت شران غزه ۳۳ سال ۱۲
	۳۸،۲	۲۲	۱۹	
	۳۸،۴	۲۴	۲۱	
	۳۸،۲	۲۵	۲۲	
	۳۸	۲۷	۲۴	

۹۶

غزوات	حرارت	ایام	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸،۲	۲۹	۲۶	
	۳۸،۲	۳۰	۲۷	
روزه مارس ماه و فاکت				
۲۸	۳۶،۸	۱۵	۲۲ فبره	B (انزغین)
	۳۷،۲	۱۶	۲۳	اطاق سنت شران
	۳۷	۱۸	۲۵	غزه ۳۴ سال ۱۳
	۳۷	۱۹	۲۶	
	۳۷،۴	۲۰	۲۷	
	۳۷،۶	۲۱	۲۸	
بیماری با بقاغت				
۲۹	۳۷،۸	۲۳	۲ مارتن	
	۳۹،۵	۱۰	۲۲ فبره	Y (ماتینو)
	۳۹،۲	۱۱	۲۳	اطاق سنت شران
	۳۸،۸	۱۳	۲۵	غزه ۳۵ سال ۱۴

غزوات	حرارت	ایام	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۹	۱۴	۲۶	
	۳۸،۸	۱۶	۲۸	
	۳۸،۴	۱۹	۳ مارتن	
	۳۸	۲۰	۴	
	۳۸،۴	۲۱	۵	
	۳۸	۲۲	۶	
	۳۸	۲۳	۷	
	۳۷،۶	۲۴	۸	
	۳۷،۲	۲۵	۹	
	۳۷،۴	۲۶	۱۰	
	۳۷	۲۷	۱۱	
زمان بقاغت				
۳۰	۳۸،۴	۶	۲۳ فبره	D (شان داویند)
	۳۸،۲	۹	۲۶	اطاق سنت شران غزه ۳۷ سال ۱۲

۹۷

غزوات	حرارت	ایام	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۹	۱۱	۲۸	
	۳۹،۶	۱۳	۳ مارتن	
	۴۰	۱۴	۳	
روزه و فاکت				
۳۱	۳۸	۸	۲۷ فبره	B (مژیل)
	۳۷،۸	۱۰	۱ مارتن	اطاق سنت شران
	۳۷،۸	۱۱	۲	غزه ۳۸ سال ۱۳
	۳۷،۵	۱۳	۴	
روزه بقاغت				
۳۲	۴۰،۵	۱۲	۲۱ فبره	P (فراشیا)
	۳۹،۸	۱۳	۱ مارتن	اطاق سنت شران
	۳۹،۴	۱۵	۳	غزه ۳۹ سال ۱۴
	۳۸،۶	۱۷	۵	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
	٣٧٨	١٩	٧	
	٣٧٢	٢٢	١٠	
	٣٧٢	٢٤	١٢	
	٣٧	٢٧	١٥	
	٣٦٨	٢٩	١٧	
	٣٦٢	٣٠	١٨	
	٣٦٢	٣١	١٩	
	٣٦٤	٣٢	٢٠	
	٣٦٢	٣٣	٢١	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
٣٣	٣١	١	٢٣	ب (سنگلا) طاق سنت شران
	٣١	٩	٢	نزه ١٠ سال
	٣٧٠	١١	٦	
	٣٧٨	١٣	٧	

٥

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
	٣٧٠	١٤	٩	
	٣٧٠	١٥	١٠	
	٣٧٢	١٦	١١	
	٣٧	١٧	١٢	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
٣٤	٣٩٢	٤	٥	د (اژدها) طاق سنت شران
	٣٩	٥	٦	نزه ٢٠ سال
	٣٩٢	٧	٨	
	٣٨٨	٨	٩	
	٣٨٨	١٠	١١	
	٣٨٢	١٢	١٣	
	٣٨٤	١٣	١٤	
	٣٨	١٥	١٥	
	٣٧٠	١٧	١٨	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
	٣٧٢	١٩	٢٠	
	٣٦٨	٢٠	٢١	
	٣٧٢	٢٢	٢٣	
	٣٨	٢٣	٢٤	
٢٦	٣٨٨	٢٥	٢٦	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
٣٥	٣٩٤	٨	٩	و (لاکله) طاق سنت شران
	٣٨٥	١٠	١١	نزه ١٧ سال
	٣٧٤	١١	١٢	
	٣٦٨	١٣	١٤	
	٣٦	١٥	١٦	
٢٦	٣٦٦	٢٢	٢٣	

٥

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
	٣٩٠	١١	١٦	طاق سنت شران
	٣٩٨	١٣	١٨	نزه ٣٢ سال
	٣٩٠	١٤	١٩	
	٣٩٨	١٦	٢١	
	٣٩	١٨	٢٣	
	٣٨٢	١٩	٢٤	
	٣٧٨	٢١	٢٦	
	٣٩٢	٢٣	٢٨	
	٣٨٠	٢٩	٣	نزه ١٢ سال
	٣٩	٣٠	٤	
	٣٩٢	٣١	٥	

نزهات	حجرات	ایام درسی	تاریخ	اسماء و اسمان
٣٧	٣٩٥	٩	١٠	ف (اژدها) طاق سنت شران
	٣٨٩	١١	١١	نزه ٩ سال

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸٫۶	۱۳	۲۰	
	۳۸٫۲	۱۴	۲۱	
	۳۸	۱۵	۲۲	
	۳۹٫۲	۱۶	۲۳	
	۳۹	۱۷	۲۴	
	۳۸٫۶	۱۸	۲۵	
	۳۸٫۲	۱۹	۲۶	
	۳۸٫۲	۲۱	۲۸	
	۳۸٫۴	۲۵	۱ افرین	
	۳۸٫۲	۲۷	۳	
	۳۸٫۶	۲۹	۵	

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۳۸	۳۸٫۸	۱	۲۳ ملتقی E (با سببیت)	
	۳۸٫۸	۹	۲۴ اطاق سنت شاران غزه ۱۲ سال ۱۳	

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸٫۴	۱۰	۲۵	
	۳۸	۱۱	۲۶	
میزان نقاحت	۳۸٫۲	۱۳	۲۸	

۳۹	۳۶٫۸	۳۰	۲۳ ملتقی	
	۳۷٫۵	۳۱	۲۴ اطاق سنت شاران غزه ۱۳ سال ۱	
	۳۷٫۲	۳۲	۲۶	
	۳۷٫۴	۳۴	۲۷	
	۳۷٫۶	۳۵	۲۸	

۴۰	۳۹٫۸	۱۰	۳۱ ملتقی D (مريض لوبی)	
	۳۹	۱۲	۲ افرین اطاق سنت شاران غزه ۳۳ سال ۱	
	۳۸٫۶	۱۴	۴	
	۳۸	۱۷	۷	

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸٫۲	۱۸	۸	

۴۱	۴۰	۱۱	۱۱ ملتقی R (لوبی)	
	۳۹٫۸	۱۲	۶ اطاق سنت شاران غزه ۱۹ سال ۱۱	
	۳۹٫۶	۱۳	۷	
	۳۹٫۲	۱۴	۸	

۴۲	۳۹٫۴	۷	۵ افرین اطاق سنت شاران غزه ۲۱ سال ۱۲	
۴۳	۳۹٫۶	۸	۹	

۴۲	۳۸٫۸	۸	۸ افرین اطاق سنت شاران غزه ۳۳ سال ۹	
	۳۸٫۴	۹	۹	

۴۴	۳۷٫۲	۱۰	۱۶ افرین P (لین)	
----	------	----	------------------	--

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸	۱۱	۱۷	
میزان وفات کچ	۳۸٫۸	۱۲	۱۸	

مرحله	آلبه	سینه چمال
در هر وسط خود	در هر وسط خود	در هر وسط خود
از منتهی درجات	منتهی درجات	منتهی درجات
حرارت ۳۸٫۹	۳۹٫۱	۳۹٫۶

در این مقام ذکر می‌نمایم ۷۷ امتحانی که جاری شده است در ۱۳
 طغلی در ۳ سال و نیم تا ۱۴ سال ::

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۱	۳۸٫۵	۳۸	۱۴۰	۳	۲۸ ژوئن	V (اکزانت)
	۳۸٫۴	۳۶	۱۵۲	۴	۲۹	اطلاق سفت شران نوع ۲۲ ۸ سال
۲	۳۸٫۲	۳۸	۱۵۶	۵	۲۰	
	۳۸٫۴	۳۰	۱۵۲	۶	۱ ژوئیه	
۳	۳۸٫۶	۳۲	۱۲۰	۳	۲۸ ژوئن	Y (از غلیظ)
	۳۸	۲۶	۱۱۶	۴	۲۹	اطلاق سفت شران نوع ۲۳ ۴ سال

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
نزدان نقاحت	۳۷٫۲	۲۸	۱۰۸	۵	۲۰	
	۴۰٫۲	۳۴	۱۳۲	۲	۲۸ ژوئن	P (لوفی)
	۴۰	۳۴	۱۴۲	۳	۱۴	اطلاق سفت شران نوع ۶ ۴ سال
	۳۹٫۶	۳۶	۱۴۶	۴	۱۵	
				۱۷	۲۰	

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۴	۴۱	۲۸	۱۲۴	۲	۱۸ ژوئن	M (لوفی)
						اطلاق سفت شران نوع ۳ ۱۴ سال
۵	۳۹٫۶	۳۶	۱۵۲	۲	۱۷ ژوئن	B (از سفت)
	۳۸٫۴	۳۶	۱۳۲	۳	۱۸	اطلاق سفت شران نوع ۹ ۸ سال
۶	۳۸٫۴	۳۶	۱۱۶	۲	۱۳ ژوئن	P (از شران)

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
سر سنج	۳۸	۳۸	۱۱۶	۲	۱۴	اطلاق سفت شران
	۳۸٫۲	۳۸	۹۰	۹	۲۰	نوع ۲۲ ۶ سال و نیم
نوع امتحانات	حرارت	تنفس <td>نبض <td>ایام مرض</td> <td>تاریخ</td> <td>اسماء و اسنان</td> </td>	نبض <td>ایام مرض</td> <td>تاریخ</td> <td>اسماء و اسنان</td>	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۷	۳۶٫۵	۳۶٫۲	۳۶٫۲	۲	۲ ژوئن	L (شران)
	۳۶٫۲	۳۶٫۲	۳۶٫۲	۳	۳	اطلاق سفت شران نوع ۱۳ ۳ سال و نیم
	۳۶	۳۶	۳۶	۴	۴	
	۳۶	۳۶	۳۶	۵	۵	
	۳۵٫۸	۳۵٫۸	۳۵٫۸	۷	۷	
نزدان نقاحت	۳۵٫۴	۳۵٫۴	۳۵٫۴	۸	۸	
۸	۴۰٫۴	۳۹٫۶	۳۸٫۸	۲	۲ ژوئن	D (ادولاد)
	۳۹٫۶	۳۹٫۶	۳۹٫۶	۳	۱۵	اطلاق سفت شران نوع ۲۴ ۸ سال
	۳۸٫۸	۳۸٫۸	۳۸٫۸	۴	۱۶	

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸٫۲	۳۸	۳۸	۵	۱۷	
	۳۸	۳۸	۳۸	۶	۱۸	
	۳۸	۳۸	۳۸	۷	۱۹	
	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۸	۲۰	
	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۹	۲۱	
	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۱۰	۲۲	
	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۱۱	۲۳	
	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۳۷٫۸	۱۲	۲۴	
	۳۷٫۴	۳۷٫۴	۳۷٫۴	۱۳	۲۵	
شفا یافت	۳۷٫۲	۳۷٫۲	۳۷٫۲	۱۴	۲۶	
۹	۳۸٫۲	۳۸٫۲	۳۸٫۲	۲	۲ ژوئن	R (زائرا)
	۳۹٫۸	۳۹٫۸	۳۹٫۸	۳	۲۸	اطلاق سفت شران نوع ۱۵ ۶ سال
	۳۹٫۸	۳۹٫۸	۳۹٫۸	۵	۲	طابق

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۴۰	۷	۴	
	۴۰٫۲	۹	۶	
	۳۹٫۸	۱۰	۷	
	۴۰	۱۲	۹	
۱۰	۳۸٫۴	۱۰	۲۲	امروزه (کوشان)
سر عجب	۳۸٫۶	۲	۲۳	اطلاق سنت نژان
	۳۸	۴	۲۵	نمره ۱۰ سال و نیم
	۳۸٫۲	۵	۲۶	
	۳۸	۶	۲۷	
	۳۸٫۶	۸	امامی	
	۳۸٫۸	۹	۲	
نژان نقاحت	۳۸٫۲	۱۱	۴	

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۱۱	۳۸٫۲	۴	۲۲	امامی (دوران)
سر عجب	۳۷٫۶	۵	۱۲	اطلاق سنت نژان
	۳۸	۷	۱۴	نمره ۱۱ سال و نیم
	۳۸٫۲	۹	۱۶	
	۳۸٫۴	۱۰	۱۷	
نژان نقاحت	۳۸٫۵	۱۱	۱۸	
۱۲	۳۷٫۶	۱۰	۲۶	امامی (طائری)
سر عجب	۳۸٫۲	۱۱	۲۸	اطلاق سنت نژان
مطبقه	۳۸٫۴	۶	۳۱	نمره ۱۳ سال و نیم
	۳۹	۷	۱	مطبقه
	۳۹٫۲	۹	۳	
	۳۸٫۸	۱۱	۵	

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
۱۳	۳۹٫۶	۷	۲۲	امامی (لویی)
جدید	۳۸٫۲	۲	۱	اطلاق سنت نژان
	۳۷٫۲	۳	۹	نمره ۴ سال
	۳۷	۴	۱۰	
	۳۷	۵	۱۱	
	۳۷٫۲	۶	۱۲	
	۳۷٫۸	۷	۱۳	
	۳۷٫۲	۸	۱۴	
نژان شفا	۳۷	۹	۱۵	
۱۴	۳۸٫۶	۵	۲۲	امامی (هفت روز)
آبله خونی	۳۸٫۲	۶	۱۶	اطلاق سنت نژان
	۳۸٫۶	۷	۱۷	نمره ۷ سال و نیم
	۳۸٫۵	۸	۱۸	
نژان نقاحت	۳۶٫۸	۱۵	۲۵	

شرح مختصر
 در امتحاناتی که اجراء داشتیم در **مطبقه** از مجموع نتایج درجات حرارتی که در هر ایام از آنها بدست آمد حاصل میشود جمله ۳۷٫۶ یعنی در هر روز وسطی ۳۹٫۶ ::
 از مجموع درجات ملاحظه از تمام امتحانات حاصل میشود جمله ۱۴۶۲ و از این جمله حاصل میگردد در هر روز وسطی ۳۸٫۵ ::
 خلاصه از اجتماع اقل درجات حرارت در این امتحانات حاصل میشود جمله ۸۶۸ که در هر روز وسطی آن ۳۸٫۸ ::
 این ارتفاع در هر حرارت عاده نسبت در امر با شدت ابزان طبیعت بخوبی را و شدت تبثت و سنگین مرض چنانکه موصوفه شود او را معین نموده ::
 همچنین با نیز امتحان کردیم در هر طفل مبتلا به شری گرفت چنانکه در مرض آنها بسیار شدید نمود (امتحان ۲ و ۷) علاوه بر آن در این اطفال هر چه وسطی که بسیار زیاد بود مخصوص اگر او را نسبت میدادند به هر چه وسطی امتحانات از

نیز که در این امتحانات مشاهده است تا از وقت قبلی نفس را و شدت تبثت در هر ایام از آنها بدست آمد حاصل میشود جمله ۳۷٫۶ یعنی در هر روز وسطی ۳۹٫۶ ::
 از مجموع درجات ملاحظه از تمام امتحانات حاصل میشود جمله ۱۴۶۲ و از این جمله حاصل میگردد در هر روز وسطی ۳۸٫۵ ::
 خلاصه از اجتماع اقل درجات حرارت در این امتحانات حاصل میشود جمله ۸۶۸ که در هر روز وسطی آن ۳۸٫۸ ::
 این ارتفاع در هر حرارت عاده نسبت در امر با شدت ابزان طبیعت بخوبی را و شدت تبثت و سنگین مرض چنانکه موصوفه شود او را معین نموده ::
 همچنین با نیز امتحان کردیم در هر طفل مبتلا به شری گرفت چنانکه در مرض آنها بسیار شدید نمود (امتحان ۲ و ۷) علاوه بر آن در این اطفال هر چه وسطی که بسیار زیاد بود مخصوص اگر او را نسبت میدادند به هر چه وسطی امتحانات از

این دو قسم از حیثات شهر بهر وجود است ::
 اکثر هرگاه ملاحظه کنی اختلاف محقق مابین حرارت و وسطی
 بنوع حرایات شهر در (۱۳۱) و همین حرایات و وسطی بنوع در
 حای طبقه (۱۲۰) معلوم میشود که اختلاف کل مابین آنهاست
 بواسطه خاصیت مذکور که نوشته شده است بواسطه همین
 وان اینست (در همانجا که سابقاً ذکر شده صفحه ۶۸) ::
 جمع مرغوبیت که در او زیادترین در هر حرارت موافقت تصاف
 داشته باشد با کمترین عدد از حرایات بنوع جز حای طبقه ::

وسرراغشیدرطاق

نوع امتحانات	حرارت	تفصیل	بنوع	ایام مرتب	تاریخ	اسماء و امثال
۱	۳۸٫۳	۳۴	۱۰۰	۵	۲۵	میرزا (کوسین)
وزیراعلیه طایف	۳۷٫۸	۲۸	۱۲۸	۷	۲۲	اطاق سنت نژان
مرکز ویرایش	۳۷٫۶	۳۲	۱۴۴	۸	۲۳	نزه ۲۴ سال اول
شعاع	۳۸٫۶	۲۸	۱۴۴	۹	۲۴	
	۳۸٫۴	۲۲	۱۲۰	۱۰	۲۵	

این دو قسم از حیثات شهر بهر وجود است ::
 اکثر هرگاه ملاحظه کنی اختلاف محقق مابین حرارت و وسطی
 بنوع حرایات شهر در (۱۳۱) و همین حرایات و وسطی بنوع در
 حای طبقه (۱۲۰) معلوم میشود که اختلاف کل مابین آنهاست
 بواسطه خاصیت مذکور که نوشته شده است بواسطه همین
 وان اینست (در همانجا که سابقاً ذکر شده صفحه ۶۸) ::
 جمع مرغوبیت که در او زیادترین در هر حرارت موافقت تصاف
 داشته باشد با کمترین عدد از حرایات بنوع جز حای طبقه ::

این دو قسم از حیثات شهر بهر وجود است ::
 اکثر هرگاه ملاحظه کنی اختلاف محقق مابین حرارت و وسطی
 بنوع حرایات شهر در (۱۳۱) و همین حرایات و وسطی بنوع در
 حای طبقه (۱۲۰) معلوم میشود که اختلاف کل مابین آنهاست
 بواسطه خاصیت مذکور که نوشته شده است بواسطه همین
 وان اینست (در همانجا که سابقاً ذکر شده صفحه ۶۸) ::
 جمع مرغوبیت که در او زیادترین در هر حرارت موافقت تصاف
 داشته باشد با کمترین عدد از حرایات بنوع جز حای طبقه ::

میزد امتحان در چهار مطلق اجرا داشتیم که سن آنها از ۱۲ تا ۱۴
 بود ::
 جمع متوسط حرایات در این چهار مطلق حاصل یکصد و پنجاه
 یازده و وسطی ۳۸٫۸۱ ::
 از جمع تمام این میزد امتحان حاصل میشود جمله ۴۰۸۰ و
 از همین جمله حاصل میشود درجه و وسطی ۳۷٫۶ ::
 در هر حرارتی که میسوزند در هر وراغشیدرطاق حاصل کرد
 از ۳ است ::
 حاصل جمع اقل در هر حرارت در امتحان ۳۱ ۳۳ میباشد
 ۱۱۰ و از این جمله حاصل میشود درجه و وسطی ۳۷٫۶ ::
 تر عمل کنونیست تنها نشان داد امر شاعی در هر حرارت از ۲ تا ۴
 و اقل در هر حرارت حاصل از تمام امتحانات ۲ ۳۵ بود که
 این دو امتحان مشاهده میشود اختلاف کل در حرارت که مقدار
 او تا ما در هر است ::
 از امتحانات ما چنانکه از امتحانات میسوزند مشاهده میشود

نوع امتحانات	حرارت	ایام مرتب	تاریخ	اسماء و امثال
۲	۴۲٫۲	جنوبت	۳۰ نژان	(با و د س)
در هر موز کوب		قبل از نژان		اطاق سنت نژان
اغشیدرطاق			نزه ۱۶	سال ۱۲
۳	۳۶٫۲	۲	۱۷	نژان
در هر موز کوب	۲۶	۳	۱۸	نزه ۳۰
اغشیدرطاق	۳۵٫۸	۴	۱۹	سال ۱۶
۴	۳۵٫۲	۵	۲۰	
۵	۳۷٫۲	۲۱	۱۸	نژان
در هر موز کوب	۳۷٫۲	۲۲	۱۹	اطاق سنت نژان
اغشیدرطاق	۳۸٫۲	۲۴	۲۱	نزه ۱ سال اول

این دو قسم از حیثات شهر بهر وجود است ::
 اکثر هرگاه ملاحظه کنی اختلاف محقق مابین حرارت و وسطی
 بنوع حرایات شهر در (۱۳۱) و همین حرایات و وسطی بنوع در
 حای طبقه (۱۲۰) معلوم میشود که اختلاف کل مابین آنهاست
 بواسطه خاصیت مذکور که نوشته شده است بواسطه همین
 وان اینست (در همانجا که سابقاً ذکر شده صفحه ۶۸) ::
 جمع مرغوبیت که در او زیادترین در هر حرارت موافقت تصاف
 داشته باشد با کمترین عدد از حرایات بنوع جز حای طبقه ::

کدر این مرض ترنمطل اختلاف و تغییر کلی از حرارت نشان میدهد
 برخلاف سایر اراضی مانند حمای طبعه و ذات الریه و غیره: چنانکه
 کایم در هر حرارت در حد وسط واقع است (امتحان ۱۶۱)
 و کایم منتهای حرارت را نیکو ملاحظه میشود بسیار قوی است
 (۴۲۲ در امتحان ۲) کایم در هر حرارت بسیار اندک
 است چنانکه در یک از امتحانات که در مرض حاد و سرخ الیه بود
 (۳۳۲ امتحان ۳) خلاصه هرگاه در آن فترت اخذ کنند
 درجات حرارت از آن امتحانات بر مشاهده خواهند نمود که مابین
 هر یک از آنها با دیگر اختلاف است کلی (۲۲۲) ۳۶ ز ۳۸
 (۳۶ ز ۳۸)
 امتحانات ما مانند امتحانات موسیو ترنمطل میفرماید که در هر
 اغشیه مانع برخلاف سایر اراضی اینجا نیکو حرارت افزوده میشود
 عاده در اواخر و انتهای مرض است که حرارت شدید و تند است
 میشود: امتحان ۲ مینماید حرارت خفیفی را که موافقت نمود
 است با اول زمان بیدار گشت مرض: امتحانات او
 بعکس

بعکس ملاحظه مینماید حرارت بسیار شدید را و اولی در هر حرارت
 موافقت میکند با زمان بسیار بعد از ابتدای مرض: خلاصه
 موسیو ترنمطل که مقیم در هر مرض فغان بود ملاحظه کرد که چند ساعت
 قبل از درک در هر حرارت بسیار برقع است (۲۶۲):
 در امتحانات موسیو ترنمطل مشاهده نمودیم (در جانبا که ذکر شد
 صفحه ۱۶۰ و ۱۶۱) که در هر حرارت یکبار مشاهده زیاد تر است که
 نبض هر قدر: لیکن این امتحانات اثبات مینماید که در این تمام
 مستقیماً چند است و اولی امتحان ما مثال واضحی است برای
 او: با این طریق که مشاهده میکنیم که در هر حرارت ۳۸ درجه
 کرده است با این عده از فرمات نبض (۱۰۰) در وقتیکه در
 حرارت یکسان ۳۸ درجه نبض میرسد تا ۱۶۰ خلاصه
 در وقتیکه حرارت نبض ۱۲۰ است دیده میشود که در هر حرارت
 ۳۸ درجه است: لیکن احتمال است که صحیح نباشد نتیجه گرفتن
 بطور قطعی از این امتحانات علی الحد:
 موسیو ترنمطل بیان نمود (در آن دفتر می ذکر شد صفحه ۱۶۰)

کدر حالات مشکوک فها و اوقات کدر مرض هنوز تعیین خود نشد
 است بیان ترنمطل میفرماید بعضی فرائد برای تشخیص در اغشیه
 دماغ از حمای طبعه که یکبار در مرض حاد حاصل کند با این طریق کردیم:
 حرارت در حمای طبعه بسیار زیاد تر است که در هر در اغشیه مانع:
 امتحان در درجات وسطی منتهای درجات حرارت در این مرض که
 ۳۹٫۳ درجه است در حمای طبعه و ۳۸٫۸ درجه در هر
 اغشیه مانع باعث آن شد که ما را به هر دو عقیده ثابت داشته باشیم
 چنان مینماید که در بعضی اوقات میتوان اصول چند برای تشخیص
 مرض حاصل نمود براسطه اختلاف شدت حرارت در این مرض:
 همچنین در وقت و کوشش بلغم نمودیم در حضور این طلب که همیشه
 میشود دوام حرارت شدید در حمای طبعه و حال آنکه در هر در اغشیه
 دماغ اغشیه از روزی تا روز دیگر اختلاف کلی حاصل میشود چنانکه
 موسیو ترنمطل نیز این مطلب را ملاحظه نموده است (در همان دفتر که
 ذکر شد صفحه ۱۶۰)
 ذات الجنب

نوع امتحانات	حرارت	تنفس	نبض	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسمان
۱	۳۸	۵۴	۱۲۰	۷	۱۱ شهریور	اسماء و اسمان
ذات الجنب	۳۸٫۲	۶۰	۱۰۴	۸	غره ۱۷ سال	(فرا اختلا) اطاق سنت شران
	۳۷٫۶	۴۹	۹۲	۹		
	۳۷٫۲	۴۴	۸۸	۱۰		
	۳۷٫۲	۴۱	۹۰	۱۱		
	۳۷	۴۰	۹۰	۱۲		
	۳۶٫۸))))	۱۳		

نوع امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسمان
۲	۳۷٫۴	۱۳	۲۴ شهریور	اسماء و اسمان
ذات الجنب	۳۷٫۲	۱۴	۲۵ شهریور	(اکوست) اطاق سنت شران
ایمن	۳۷٫۶	۱۵	۲۶ شهریور	غره ۱۷ سال
	۳۷٫۶	۱۶	۲۷ شهریور	۶ ساله
	۳۷٫۴	۱۷	۲۸ شهریور	

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
نمره شفا	۳۷	۱۹	۲ ماهی	
۳	۳۷,۶	۱۵	۲۷ فوری (کوشناق)	
	۳۷,۶	۱۶	۲۸ اطاق سنت شران	
	۳۸	۱۸	۲ ماهی ۴۱ نمره ۱۳ سال ونیم	
	۳۸	۱۹	۳	
	۳۷,۶	۲۰	۴	
	۳۸	۲۱	۵	
ذات الجنبین	۳۸,۲	۲۳	۷	
نمره نقاحت	۳۷,۸	۲۵	۹	
۴	۳۹,۶	۸	۲۸ ماهی G (لوی)	
	۳۸,۲	۱۰	۳۰ اطاق سنت نقاش	
ذات الجنبین	۳۶,۲	۱۱	۳۱ ۲ سال ونیم	

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
۵	۳۶,۴	۴	۲۰ ماهی P (شران فلاوین)	
	۳۵	۵	۳۱ اطاق سنت شران	
	۳۸,۴	۷	۲ آفریل ۴۰ نمره ۱۳ سال	
ذات الجنبین	۳۷,۸	۸	۳	
	۳۷,۴	۹	۴	
	۳۷,۶	۱۰	۵	

عده امتحانات مقدره است و خارج شده اند در اطاقی که من
 انها از ۲ سال و نیم تا ۱۱ سال بوده ::
 جمع شده و درجات حاصله از تمام امتحانات عطا میاید جمله ۱۹۵
 یعنی در هر وسطی ۲۳۹۲ را :: از مجموع تمام درجات حرارت
 حاصل از ۲۵ امتحان حاصل میشود جمله ۶۳۶۱۱۳۶۶ یا در هر
 وسطی ۳۷۹ ::
 من بیونزه حاصل نمود در ذات الجنبین در هر وسطی ۳۷,۸

را ::
 خلاصه هر که جمع کند اقل درجات تمام امتحانات را حاصل خواهد
 شد جمله ۱۸۵۰ یا در هر وسطی ۳۷۹ ::
 نمره دین در هر حرارت که در این امتحانات مشاهده شده ۴۰
 (امتحان ۵) آنکه کمتر در هر حرارت ۲۳۶۲ (امتحان ۴) ::
 از حیثیت ربط مابین دوران دم و نفس و حرارت من بیونزه
 بیان نموده که مابین آنها ربط و نسبت مبین و آشکار است ::
 و برین خلاصه او ما جز بلیت امتحان تنها نداریم که در اوسط شفا است
 عده درجات نفس و حرارت نفس و لیکن میتوانیم گفت که این امتحان
 تقریباً موافق است با آنچه حاصله از امتحانات همین مخرج ما ::
 ذات الریه

نمره امتحانات	حرارت	تففس	نفس	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
۱	۴۰	۵۲	۱۲۰	۲۵	۲۵	B (شران زلف)
ذات الریه در هر						اطاق سنت شران
دو طرف						۲۲ نمره ۶ سال

نمره امتحانات	حرارت	تففس	نفس	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
۲	۳۶,۵	۶۰	۱۵۴	۱	۱۷	اکتبر G (شران کز)
ذات الریه در	۳۹,۴	۵۴	۱۴۶	۲	۱۸	اطاق سنت شران
هر دو طرف	۳۹,۸	۵۰	۱۵۶	۳	۱۹	۳ سال ونیم
۳	۳۶,۵	۳۲	۱۵۴	۱	۱۸	اکتبر M (لوی)
ذات الریه	۳۶,۲	۳۶	۱۵۲	۲	۱۹	اطاق سنت شران
	۳۸,۸	۴۰	۱۴۴	۴	۲۱	۴ سال ونیم
۴	۳۸,۶	۳۲	۱۵۲	۱۰	۷	شبان M (الیا)
ذات الریه	۳۸,۸	۴۰	۱۳۶	۱۱	۸	اطاق سنت شران
ایمن						نمره ۳
راشتیقتم						۲ سال

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
۵	۳۷,۲	۴	۱۱	شبان A (لوی)

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
ذات البرزخ	۲۷	۵	۱۲	اطاق سنت شان
	۲۷	۶	۱۳	نمره ۱۱ سال
	۳۷,۲	۷	۱۴	
	۳۷,۲	۸	۱۵	
	۳۷	۹	۱۶	
	۳۷	۱۰	۱۷	
ذات البرزخ و طرف	۳۷,۴	۱۰	۱۶	B (تارودین) اطاق سنت شان
	۳۷,۶	۱۱	۱۷	اطاق سنت شان
	۳۸	۱۲	۱۸	نمره ۲۵ سال
مرد	۳۷,۱	۱۳	۱۹	
ذات البرزخ	۳۷,۲	۶	۱۹	C (ایلی) اطاق سنت شان
	۳۸,۶	۸	۲۱	نمره ۱۲ سال

نمره

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸,۵	۹	۲۲	
	۳۷,۶	۱۰	۲۳	
	۳۷,۸	۱۲	۲۵	
	۳۷,۶	۱۳	۲۶	
نمره نفاخت	۳۷,۲	۱۴	۲۷	
ذات البرزخ بالزید باد قوتی و قلب و برقان الاصف	۳۸	۱۰	۲۳	C (ایلی بدین) اطاق سنت شان
	۳۸,۲	۱۳	۲۶	اطاق سنت شان
	۳۶,۸	۱۳	۲۷	نمره ۲۳ سال
ذات البرزخ	۳۸,۶	۴	۱۳	H (نران پائینست) اطاق سنت شان
	۳۸,۴	۶	۱۵	نمره ۱۵ سال
	۳۸,۶	۹	۱۸	نمره ۱۱ سال
	۳۸,۲	۱۱	۲۰	

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۸,۴	۱۲	۲۱	
	۳۸	۱۴	۲۳	
	۳۷,۸	۱۵	۲۴	
	۳۷,۴	۱۷	۲۶	
	۳۷,۸	۱۸	۲۷	
نمره شفا	۳۷,۸	۱۹	۲۸	
ذات البرزخ و طرف بانضمام سرخچه	۳۹,۲	۱۰	۲۶	L (شرویلین) اطاق سنت شان
	۳۷	۲۷	۲۷	نمره ۲۵ سال
ذات البرزخ	۳۵,۵	۴	۲۸	G (هیلیت) اطاق سنت شان
	۳۵,۲	۵	۲۹	نمره ۳۴ سال
	۳۹,۶	۶	۳۰	نمره ۳۵ سال

نمره

نمره امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و اسنان
	۳۹,۲	۸	۱	الفین
	۳۸,۴	۹	۲	
	۳۷,۲	۱۲	۵	

چهل و هفت امتحان نمودم در ۱۱ طفلی که مبتلا بذات البرزخ بسیار
 وافغ و شغف بودند :: در سفر از آنجا نریز صود کرده تا
 ۵ روزه رسید (امتحان ۲۳) :: در یکی از آنها تو مصل
 نفل کرده تا ۸ روزه (امتحان ۸) ::
 جمع منقح درجات حرارت حاصل کرد جمله ۳۳۱,۷ یا در جدول
 ۳۹,۲ ما ::

حاصل جمع تمام امتحانات ۲ روزه ۱۸۰,۳ بود از این جمله حاصل
 در جدول ۳۸,۴ ::
 مویسوزده حاصل نمود از امتحانات خود در ذات البرزخ
 و مصلی ۳۹,۲ ما ::

خلاصه جرمها جمع کنند اقله درجات امتحانات را حاصل خواهند شد
جمله ۱۴۹ یعنی در هر وسیله از ۳ ::

امتحانات مابین کلی ایضات میکند قضایا آورده را که ضبط شده
اندر بواسطه موسیو ترزا (در آنجا که ذکر شد صفحه ۲۹۰ و صفحه های
بعد از آن) ::

اولاً «نیزاد فی مرض و کن شدن مدت مدتی از غیرت و نظایرها
تشریح سببیش میشود ظهور حرارت بقدر اندک یا زیاد را ::»
و همچنین ماهیچه و لایحه که در هر جرم حرارت بسیار زیاد را در هر فکر
در تمام اوقات در هر جرم امتحان ممکن بود حق آنکه از هر جز اول
یاد را بقای مرض (امتحان ۲، ۳، ۱۱) :: و در ضلالت این
مشاهد کردیم که در هر جرم حرارت بسیار کم را در او اثر مرض مطلقا هیچ
متوجه نبود (امتحان ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۱) ::

ثانیاً «و مسعت موضع مؤثره در ذات البر و عمل بر و زود و کما
و افواج او غنیما که مؤثر باشد هرگز در حصول و بوز حرارت تمام
در جرات و زیاد قدر در هر زمان در هر صفت تشریح ::» خلاصه

بعضی از این که زیاد در
بعضی از این که خصوص
بیشتر
میشود

در امتحان مشاهده نکردیم که در هر حرارت صعود کند زیاد
از ۳۸ و سال آنکه در اوقات ذات البر شامل شدن بود هر
هر را :: و در ضلالت ملاحظه کردیم که در هر ۵ رده هم
شدت است مگر در یک حالیکه در اوقات استلا در مبتلا نکرد بود
مگر یک مرتبه را (امتحان ۱۱) ::

ثالثاً «شدت و سنگینی مرض غنیما بد که اثر عمل داشته باشد
در ارتفاع در هر حرارت ::» چنانکه مشاهده نمودیم در آن
حالاتیکه مرض مطلق بود ارتفاع در هر حرارت زیاد نبود (امتحان
۳، ۴، ۵) ::

رابعاً «در هر مجموع یک نسبت که ارتباط دوران در نفس
و نفس مانند این مرض غلیان و معید باشد ::» این سر عمل تا یک
اندک اغلب اوقات در تمام حیوانات مختلفه را :: یکبار مشاهده
کردیم در همان اشخاصیکه نفس از آنها میافزاید یا میکاهد همان
نسبت در هر حرارت صعود یا نزول میکند (امتحان ۲، ۳، ۴، ۵)

انها نسبتاً در نتیجه کامل حاصل کنیم :: لیکن معرفت باین قاعده حاصل
نمایم بواسطه امتحاناتیکه سایر محققین سعادت نموده اند زیرا که از آنها
عده زیادی از آن امتحانات داشتند که میتوانستند امتحانات ما را
با آنها مطابقت کرده نتیجه بسیار نیکو از آن حاصل نمایند ::

نوع امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ اسماء و امثال
۱	۳۹	۹	۶ افریج سال (ایتن)
	۳۹٫۳	۱۰	۱۷ اطاق سنت شان
	۳۹	۱۱	۳۴ فرج سال
	۳۹٫۲	۱۲	
	۳۹٫۶	۱۴	
	۳۹٫۸	۱۵	
	۳۹٫۶	۱۶	
	۳۹٫۵	۲۳	۲ مارتن
	۳۷٫۲	۲۷	۶
	۳۷٫۸	۳۰	۹

از هر شخص دیگری
برون

در هر وسیله قیاسات نفس در هر دقیقه در امتحانات ما ۱۴ فرجه
بود (امتحان ۱ تا ۳) ::

در هر حرارت و نفس با ربط و نسبت هست و لمطابق و توافق
انها بسیار کم است از توافق حرارت با نفس و ماده ای که همیشه
انها در هر جرات حرارت و مقابل و مطابق است با عده زیاد از
نفس :: چنانکه در امتحان ۲ عده در هر حرارت که ۵ رده
میباشد مطابق است با این عده از نفس که ۵ است ولیکن
از جهانبه ملاحظه میشود (امتحان ۳) که هیچ در هر حرارت
(۵ رده) توافق مینماید با این عده از نفس که بسیار کمتر از است
(۳۲) ::

عده و وسیله نفس را بر نفس در هر دقیقه ۴ میباشد ::
صل مرتبه

چنان میدانیم که میتوان حال در جهت قاعده ضبط نمود چندان
از حرارت را که اخذ شده اند در ۳ غفل مبتلا ببلایه و بلای
بر خلاف مقصود این امتحانات بسیار تریل و عده در اینجا آنکه از
انها

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
۲	۳۶.۸	۵	۲۸ فروردین	ل (لوتی گوست)
	۳۸	۶	۱ مارچ	اطاق سنت نژان
	۳۸.۶	۷	۲ غزه ۱۱ سال	
	۳۶.۶	۹	۲	
۳	۳۸.۶	۱۴	۱۸ فروردین	P (لوتی پلین)
	۳۹.۲	۱۵	۱۹	اطاق سنت نژان
	۳۹	۱۶	۲۰	غزه ۲۲ سال ۱۳
	۳۸.۶	۱۷	۲۱	
	۳۹	۱۸	۲۲	
	۳۸.۸	۱۹	۲۳	
	۳۹.۵	۲۱	۲۵	
	۳۸.۴	۲۳	۲۷	
	۳۸.۶	۲۴	۲۸	

غزه امتحانات	حرارت	ایام مرض	تاریخ	اسماء و امثال
	۳۹	۲۶	۲	مارچ
	۴۰.۴	۲۸	۴	مارچ
	۴۰	۲۹	۵	
	۴۰	۳۱	۷	
	۴۰	۳۳	۹	
مرد))	۱۰	

حاصل جمع از این سرمتون بهر حرارت میباشد ۱۱.۸
 هست و در هر دو سطحی او ۶ ر ۳۹ است
 جمع تمام امتحانات حاصل میکند جمله ۱۰.۸ ر ۱۰.۸ یاد هر دو سطحی
 ۳۸.۸ ما
 خلاصه حاصل جمع اقل درجات حرارت در این سر امتحان ۱۱.۲
 است و در هر دو سطحی ۴ ر ۳۷ میباشد
 میتوان در اول ملاحظه خیال نمود که این نتیجه ماخوذه بسیار

زیاد است ؛ لیکن مانع میکند که در این سر حالتیکه با امتحان نمودیم
 از جمله حالات بودند که سل بسیار شد بد بود و در او همچون التهاب
 که در اطراف قیروکوها ظاهر شده بود حرارت بدن را افزوده بود
 خلاصه در صورتیکه در طفولیت مثل سایر از نهنه متاخره از عمر قیروکوها
 باعث شدت حرارت حیوانی میشوند این هرگز بواسطه خود آن قیروکول
 هائیت بلکه بواسطه اثر عرویه است که آن همچون موضوع است که قیروکول
 در آن فرج شده ؛ از همین جهت است که چون التهاب و همچون خود
 نباشد یا اگر در عرض زمین بود توسط غشقت با قیروکول در هر متعارف
 میرسد (مجموع شود بهمان کما یکدیگر کشند صفر ۲۹۷ ۲۹۸)
 قد فرشت من تو عهده الاله
 فی العاشر من شهر شوال المکر
 ۱۲۸۱



انگلیس



صورت مزاج پیر میرزا علی محمد

سردار	سردار	سردار
۵۰	۵۰	۵۰
سردار	سردار	سردار
۵۰	۵۰	۵۰



قادر لکھنوی

ظفر الدین خان
ابن علی خان - ابراهیم
او بیگم (مزار شریف)

سردار	سردار	سردار
۵۰	۵۰	۵۰
سردار	سردار	سردار
۵۰	۵۰	۵۰

صورت مزاج

۲۴۹

خطی اهدا